





Instrukcja obsługi wideorejestratora YI Smart Dash Camera


1. Podstawowa konfiguracja




Wideorejestrator YI Smart Dash
Camera (1)




Ładowarka samochodowa
USB (1)
[Wejście: 10-30V, Wyjście: 5V 1.0A]



Instrukcja obsługi wideorejestratora
YI Smart Dash Camera(1)




Uchwyt samoprzylepny 3M (1)



3,5m standardowy kabel Micro USB(1)

2. Elementy kamery



① Soczewka

② Mikrofon


③ Gniazdo mocowania

④ Głośnik

⑤ Otwór wentylacyjny

⑥ slot kart microSD

Proszę używać jedynie oryginalnych kart microSD pojemności 8-64 GB (klasy 10 lub wyższej).
W innym wypadku, wideorejestrator może mieć problemy z nagrywaniem.



⑦ Nagrywanie awaryjne

⑧ Nagrywanie

⑨ Album

⑩ Dioda statusu

⑪ Wyświetlacz LCD

⑫ Port zasilania Micro USB


⑬ Przycisk resetujący

⑭ Ustawienia / Zasilanie

⑮ Dioda wskaźnika zasilania

3. Ładowanie wideorejestratora

1. Podłącz ładowarkę USB do samochodowego gniazda zapalniczki.
 2. Podłącz końcówkę kabla USB do ładowarki samochodowej.
 3. Podłącz końcówkę Micro USB do portu USB w wideorejestratorze.
- [Specyfikacja ładowarki: Wejście: 10-30V, Wyjście: 5V 1A]



4. Parowanie YI Smart Dash Camera i aplikacji mobilnej

Wideorejestrator YI Smart Dash Camera może pracować niezależnie od aplikacji podczas jazdy. Aplikacja zapewnia dodatkowe funkcje i ulepszenia dla doznań użytkownika.

1) Instalacja aplikacji YI Dash Camera

Zeskanuj kod QR poniżej lub pobierz aplikację z Apple App Store lub Google Play.
(Aplikacja wymaga Android 4.1 / iOS 7.0 lub wyższy)

2) Aktualizacja Firmware

Aby móc optymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, proszę korzystać z możliwie najbardziej aktualnego oprogramowania z poprawkami. Jeśli aplikacja ma połączenie z internetem, automatycznie sprawdzi możliwość aktualizacji. Proszę śledzić komunikaty aktualizacji.



Kod QR aplikacji

3) Przegląd funkcji aplikacji YI Smart Dash Camera



- ① Album - Podgląd lub pobieranie filmów z kamery, udostępnianie filmów/zdjęć na mediach społecznościowych.
- ② Odkryj - Tu znajdziesz najnowsze interesujące i emocjonujące nagrania.
- ③ YI przycisk - Nagrywaj krótkie emocjonujące filmy jednym przyciskiem.
- ④ Ustawienia - Zmieniaj ustawienia kamery lub aktualizuj oprogramowanie.
- ⑤ Sklep - Sklep YI, znajdziesz tu produkty YI

4) Początki z ADAS


Więcej informacji o funkcjach ADAS (Advanced Driver Assistance System) można znaleźć w aplikacji. Wspomniane właściwości są jedynie ustawieniami orientacyjnymi. Istnieje wiele zmiennych, które mogą powodować niewłaściwe funkcjonowanie funkcji ADAS.



System ostrzegania kierowcy

- To urządzenie jest wyposażone w funkcje ADAS takie jak system ostrzegania przed przednią kolizją (FCWS) oraz system ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LDWS). Proszę pamiętać, że urządzenie NIE spowoduje automatycznego zatrzymania pojazdu, kontroli sterowania bądź jakiegokolwiek innej funkcji pojazdu w celu uniknięcia kolizji. W związku z powyższym, KIEROWCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia drogowe. Urządzenie włączy się automatycznie i będzie ładowane wraz z uruchomieniem pojazdu. Istnieje wiele czynników wpływających na pracę systemów ADAS dlatego pełna odpowiedzialność za kierowanie pojazdem spoczywa na KIERUJĄCYM w związku z obowiązującymi lokalnie przepisami ruchu drogowego.
- Zawsze kontroluj ryzyko i prowadź pojazd bezpiecznie. Nie rozpraszaj swojej uwagi podczas kierowania przez korzystanie z urządzenia i bądź świadom warunków panujących na drodze. Zminimalizuj ilość czasu poświęconą na obsługę urządzenia podczas jazdy do granic możliwości.

5. Podstawowe instrukcje dla użytkownika



1) Włączanie / Wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Ustawienia/Zasilanie.

Wyłączanie zasilania: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Ustawienia/Zasilanie.

Automatyczne włączenie zasilania: Urządzenie uruchomi się a bateria będzie ładowana automatycznie po starcie pojazdu.

Automatyczne wyłączanie zasilania: 10 sekund po wyłączeniu pojazdu, urządzenie przestanie nagrywać i wyłączy się automatycznie.

2) ustawienia

Po uruchomieniu urządzenia, wciśnij przycisk Ustawienia/Zasilanie aby wejść do menu ustawień:

Rozdzielczość video: Domyślna rozdzielczość to 1920x1080p 30fps. Naciśnij „Potwierdź” aby wybrać pomiędzy 1920x1080 30fps, 1920x1080 60fps oraz 2304x1296 30fps.

Mikrofon: Wciśnij „Potwierdź” aby uruchomić bądź wyłączyć mikrofon.


Przewidywanie kolizji: Domyślna czułość - średnia. Wciśnij „Potwierdź” aby wybrać niski, średni lub wysoki stopień czułości. Jeśli pojazd dozna znaczącego wstrząsu (np. wywołanego kolizją), 20-to sekundowy film (10 sekund przed wstrząsem i 10 po) zostanie zapisany na urządzeniu jako kopia bezpieczeństwa.

ADAS* : Wciśnij „Potwierdź” aby włączyć lub wyłączyć ADAS.

Wi-Fi: Wciśnij „Potwierdź” aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.


Formatowanie: Wciśnij „Potwierdź” aby sformatować kartę pamięci (uwaga: wszelkie dane zostaną utracone).

Reset do ustawień fabrycznych: Wymazuje ustawienia urządzenia sprowadzając je do ustawień fabrycznych.



3) Nagrywanie awaryjne

- Wciśnij „Potwierdź” aby włączyć lub wyłączyć tryb nagrywania awaryjnego.
- Wyłącz tryb nagrywania awaryjnego poprzez wciśnięcie przycisku jak pokazano poniżej.



Uwaga: Sprawdź czy karta microSD jest włożona prawidłowo w gnieździe aby móc zapisywać nagrania.

4) Nagrywanie w pętli

Nagrywanie w pętli i ładowanie rozpoczną się automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Czerwona kropka na górze ekranu oraz "dioda statusu" zostaną włączone.

Możesz zmienić stan nagrywania (start i stop) wciskając "Nagrywanie w pętli". (Uwaga: Jeśli karta microSD jest pełna, kamera zacznie nadpisywać stare pliki nowymi.)



Nagrywanie w pętli

Uwaga: W niektórych krajach filmowanie bądź publikowanie materiałów z kamery może zostać uznane za naruszenie prywatności. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za publikację zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem.

5) Album

Wideo/zdjęcia. Wybierz „Potwierdź” aby rozpocząć odtwarzanie zdjęć/wideo. Podczas odtwarzania wciśnij „Album” aby przejrzeć nagrania. Użyj strzałek aby przejrzeć poprzednie bądź kolejne nagrania lub wybierz „Potwierdź” aby zatrzymać album.



Album


6) Diody informacyjne

Wskaźnik ładowania::

1. W trakcie ładowania (czerwona): ciągle światło.
2. Ładowanie zakończone : wyłączona.

Dioda statusu:

1. W trakcie nagrywania (pomarańczowa): ciągły błysk, raz na sekundę.
2. W trakcie aktualizacji (pomarańczowa): szybki błysk.




Wskaźnik ładowania

Dioda statusu


6. Schemat instalacji

1




Uchwyt powinien być
przymocowany w odpowiednim
położeniu

2



Ułóż kabel wzdłuż
wykończenia pojazdu

3



Zamontuj ładowarkę
samochodową do gniazda zapalniczki
i podłącz kabel USB

Ograniczenia prawne wynikające z montażu urządzenia na szybie

Przed użyciem przyssawki do montażu na przedniej szybie, sprawdź lokalne uwarunkowania prawne. Niektóre przepisy prawne zabraniają kierowcom montowania na przedniej szybie pojazdów mechanicznych jakichkolwiek urządzeń. Inne przepisy pozwalają na montowanie przyssawek na szybie jedynie w wyznaczonych miejscach. **OBOWIAZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST ZAPOZNANIE SIĘ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA ODNOŚNIE MONTAŻU I KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA.** Zawsze montuj urządzenie w miejscu, które nie zakłóca widoku kierowcy. Xiaoyi nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia, krzywdy bądź kary egzekwowane przez jakiekolwiek prawo z powodu montażu urządzenia.

7. Podstawowe parametry YI Smart Dash Camera

- Maksymalna rozdzielczość: 2304x1296
- Rozdzielczość nagrywania: 1296p 30fps/ 1080p 60fps/ 1080p 30fps
- Kąt nagrywania: 165°, F1.8 soczewka ultra-wide-angle
- Dźwięk: wbudowany mikrofon / głośnik
- Kompresja wideo: H.264, format MP4
- Nowa generacja WDR 2.0
- Pamięć: 8 - 64GB Klasa 10 lub wyższa w formacie FAT32
- Wyświetlacz LCD typu TFT 2.7" grafika 960x240
- Wi-Fi wspiera pojedyncze połączenie 2.4GHz i standard 802.11n
- Wsparcie platform smartphone: Android 4.1 / iOS 7.0 lub nowszy
- Bezprzewodowe kodowanie WPA2
- Kabel zasilający: 3,5m
- Źródło zasilania: Ładowarka samochodowa USB, Wejście: 10V-30V; Wyjście: 5V/1A max.
- Weight: 2.6 ounces

8. Deklaracja bezpieczeństwa prowadzenia

To urządzenie jest wyposażone w funkcje ADAS takie jak system ostrzegania przed przednią kolizją (FCWS) oraz system ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LDWS). Po włączeniu ADAS wyświetli informacje pomagające kierowcy zrozumieć obecnie panujące na drodze warunki. Mimo to, kierowca powinien stale obserwować drogę i warunki na niej panujące oraz przestrzegać zasad i przepisów prawa obowiązujących lokalnie z pełną uwagą. Używanie tego produktu nie ochroni użytkownika przed kolizją bądź wypadkiem.

Produkty, aplikacje, funkcje oraz zrzuty ekranów itd. wymienione w tej instrukcji mogły zostać zaktualizowane od momentu wypuszczenia produktu na rynek. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy aktualną użytecznością produktu w związku z aplikacją, odnieś się do oficjalnej strony YI. Ten poradnik nie powinien być analizowany oddzielnie od reszty instrukcji.

Dziękujemy za wybranie wideorejestratora YI Smart Dash Camera! Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkownika.

Producent: YI Technology

Strona internetowa: www.xiaoyi.pl

e-mail: pomoc@xiaoyi.pl

W razie pytań lub potrzeby wsparcia technicznego prosimy o kontakt przez e-mail: pomoc@xiaoyi.pl lub zapraszamy na stronę www.xiaoyi.pl

Produkt zaprojektowany, wytworzony i złożony w Chinach. Przeznaczony do sprzedaży oraz użytkowania na terenie Polski. W związku z tym część lub wszystkie usługi związane z produktem mogą być niedostępne poza granicami Polski.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. **PRZECZYTAJ** poniższe instrukcje.
2. **CZYŚĆ** tylko suchą tkaniną
3. **UŻYWAJ TYLKO** oryginalnych akcesoriów sprzedawanych przez producenta
4. **ODŁĄCZAJ** urządzenie od źródła zasilania podczas burzy z piorunami oraz gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
5. Aby ciągle polepszać wydajność urządzenia, stale aktualizuj oprogramowanie oraz aplikację.

UWAGA:

- Wartości wyświetlane na urządzeniu, takie jak prędkość, pozycja i ostrzeżenie o odległości mogą być niepoprawne ze względu na wpływ otoczenia.
System może być używany jedynie dla celów niekomercyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
- Xiaoyi nie odpowiada za jakiegokolwiek dane utracone podczas użytkowania.

Uwaga:

“Xiaoyi” and „YI” są znakami towarowymi zastrzeżonymi prawnie przez Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.