

SOTHING 物

Plant

humidifier

DESIGNED BY SOTHING
WWW.SOTHING.NET

All technical information shall be based on actual product performance

All rights reserved by SOTHING

Producencka Karta Gwarancyjna:

Dziękujemy za zakup tego produktu, jego gwarancja wygasa po 12 miesiącach od daty zakupu. Proszę zachować go w dobrym stanie i wypełnić informacje poniżej informacji dotyczące gwarancji.

Model produktu: _____ Data zakupu: _____ Nazwa Dystrybutora: _____

Imię i nazwisko: _____ Nr Tel: _____ Adres: _____

Rezultat: _____

Warunki gwarancji:

Prosimy o okazanie karty gwarancyjnej i wypełnienie niezbędnych informacji. Oferujemy 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu.

Warunki gwarancji:

Problem z jakością przy codziennym użytkowaniu, bez wpływu siły zewnętrznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne podczas okresu użytkowania.

Bezpłatna konserwacja nie zostanie przyznana w następujących okolicznościach

Awaria siły ludzkiej: niewłaściwa manipulacja, zniszczenie, przepalenie obwodu, odkształcenie kompresyjne, zalanie, zmodyfikowana lub zerwana uszczelka lub plomba, wszystkie inne widoczne uszkodzenia spowodowane przez człowieka. Uszkodzenia z powodu kataklizmów: trzęsienie ziemi, powódź, tajfun, wojna itp

Design & Producer | 设计与监制

深圳大事件科技有限公司
ShenZhen BigCase Technology Co.,Ltd.

深圳市龙岗区坂田象角塘社区雪岗路1067号城市山海·云汇E栋一层
1/F, building E, Chengshishanhai Yunhui, No.1067, Xuegang Rd, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Tel: 400 9968 711
DESIGNED BY SOTHING
www.sothing.net



关注SOTHING官方微信号
Sothing official wechat




关注SOTHING官方微博
Sothing sina microblog




eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com




SOTHING DUAL NOZZLE HUMIDIFIER

Model	H1	Moc	4W
Wejście	5V 	Pojemność	1000ml
Czas pracy	4h	Port ładowania	Type-C
Wymiary	135×116×205mm	Waga	506g
Standardy	GB4706.1-2005	GB 4706.48-2009	

Opis produktu



INSTRUKCJE




Otwieranie zbiornika:




Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć zbiornik;
Przekręć odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik.




Bawełniane wkładki:

Wyciągnij bawełnianą wkładkę i namocz ją w wodzie mineralnej.




-  Naciśnij, aby włączyć, lub wyłączyć strumień pary.
-  Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie produktu.
-  Port ładowania. Rekomendowane 2A.



Dodawanie wody:

Wodę można dodawać, nalewając ją bezpośrednio na kaktusa.



Napełnianie wody:

Aby uzupełnić zbiornik do pełna otwórz pokrywę i uzupełnij zbiornik na wodę.



Środki bezpieczeństwa

Dysza parowa

Utrzymuj dyszę parową w czystości, wytrzyj krople wody i drobinki wokół atomizera wacikiem lub bibułą. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody. Nie próbuj blokować ani zasłaniać dyszy.

Bawełniane wkładki

Przy pierwszym użyciu. Upewnij się, że bawełniana wkładka jest dokładnie nasączona wodą, aby uniknąć nieprawidłowości w pracy. Po dłuższym czasie należy ją namoczyć ponownie.

Dodaj wodę / zmień wodę

Pamiętaj, aby dodawać wodę mineralną do zbiornika, aby uniknąć zablokowania dyszy mgły i przedłużyć żywotność produktu. Nie dodawaj żadnych innych płynów (olejków eterycznych itp.) do wody. Nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu podczas dodawania wody. Linia która jest wewnątrz zbiornika, jest linią maksymalnego poziomu wody.

Typ-C

Nawilżacz rozpoczyna pracę, wkładając dedykowany kabel USB, inne kable typu C również są akceptowane. Nawilżacz może łączyć się z ładowarką USB, komputerem, power bankiem itp. Po włączeniu zapali się podświetlenie. Podczas napełniania i czyszczenia produktu, odłącz wtyczkę od kontaktu.