


PETKIT



PURA X

INSTRUKCJA OBSŁUGI

| OSTRZEŻENIA UŻYTKOWANIA

- Dziękujemy za wybranie PETKIT PURA X. W PETKIT mamy za zadanie, aby ułatwić życie tobie i twoim zwierzętom dzięki technologii.
- Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z Instrukcją obsługi. Konfigurując lub używając urządzenia, potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wytyczne dotyczące bezpieczeństwa wymienione poniżej.
- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za wypadki lub straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego urządzenia.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszej informacji.

| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Niezastosowanie się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane zdarzenia.



- Zainstaluj i używaj produktu zgodnie z instrukcją zawartą w Instrukcji obsługi.
- Tylko dla zwierząt starszych niż 6 miesięcy.
- Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- To urządzenie używa niskiego napięcia. Jednak zwierzęta mogą nadal uszkodzić przewód zasilający, jeśli go przeżują. Proszę trzymać zwierzęta z dala od przewodu.
- Umieść urządzenie na równej powierzchni, nie przewracając urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do awarii lub wycieku wody.
- Nie zanurzaj ani nie mocz podstawy korpusu w wodzie.
- Dobrze wyczyść przed użyciem.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub jest przenoszone, odłącz przewód zasilający.
- Dzieciom należy zezwalać na obsługę urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie pod nadzorem profesjonalisty, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
- Aby zapobiec przewróceniu urządzenia przez Twojego zwierzęcia, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
- Zabrania się zanurzania lub moczenia głównego korpusu urządzenia w wodzie.
- Dzieci powinny obsługiwać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub obrażeń, naprawą tego urządzenia powinni zajmować się wyłącznie technicy.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z obsługą tego urządzenia, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 400-087-0203.

FUNKCJE

xSecure – 6 Poziomów bezpieczeństwa


- ① Czujnik termiczny: Produkt zostanie zawieszony, jeśli kot wejdzie.
- ② Czujnik podczerwieni: Wejście jest wyposażone w czujnik podczerwieni, który zatrzyma działanie produktu, jeśli wykryje w pobliżu kota.
- ③ Czujnik wagi: wewnątrz kuwety wyposażone jest w 4 czujniki wagi. Jeśli kot wejdzie do kuwety, czujniki te wykryją kota i przerwą działanie.
- ④ Czujniki podczerwieni zapobiegające przytrzaśnięciu: Na dole wewnątrz kuwety są zainstalowane dwie pary czujników podczerwieni. Jeśli podczas działania produktu zbliży się kot, urządzenie natychmiast przerwie działanie.
- ⑤ Inteligentne wykrywanie, zdalne alerty: użyj aplikacji, aby uzyskać inteligentne aktualizacje i wczesne powiadomienia o nieprawidłowej aktywności.
- ⑥ System ochrony przed wypadkami: System czujników zostanie aktywowany przed uruchomieniem. Produkt wyłączy się i wyśle ostrzeżenie, jeśli którykolwiek z czujników ulegnie awarii.

Czujniki podczerwieni



Czujniki wejścia


Czujnik wagi



Czujniki antyzatraskowe

2. Używaj każdego rodzaju żwirku

Siatka filtracyjna do kuwety dla kotów skutecznie filtruje zarówno żwirek roślinny, żwirek bentonitowy, jak i żwirek mieszany.




3. Antybakteryjny Odor Eliminator


(Urządzenie do usuwania zapachów i skoncentrowany płyn oczyszczający)

Eksperymentalna weryfikacja wykazała skuteczność tego produktu w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów i formaldehydu, a także zabijanie powszechnych form szkodliwych bakterii. (bacillus okrężnicy, gronkowiec złocisty, pseudomonas aeruginosa, candida albicans, salmonella typhimurium, klebsiella pneumoniae itp.)


Eliminator zapachów



| OPIS PRODUKTU I ZAWARTOŚCI ZESTAWU



KUWETA X 1



POKRYWA KUWETY X 1




WYCIERACZKA X 1



PŁYN ODŚWIEŻAJĄCY X 1




WORKI NA NIECZYSTOŚCI X 1




ZASILACZ X 1

Krótkie naciśnięcie: menu
Długie naciśnięcie: WŁ/WYŁ


PRZÓD




TYŁ



**Widok z góry
Kuweta**



**Widok z góry
Po zdjęciu cylindra**




| ZESKANUJ QR KOD I ZOBACZ FILM INSTRUKTŻOWY



DEMONTAŻ CYLINDRA

1. Aby odblokować cylinder, przekręć przycisk zwalniający cylinder w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przycisk zwalniający znajduje się na końcu cylindra z tyłu kuwety. *Jeżeli pokrywa nie została jeszcze zdjęta z kuwety, należy ją zdjąć.

2. Używaj obu rąk, tak jak na rysunku.




DODAJ PŁYN OCZYSZCZAJĄCY

* Aby zapewnić skuteczność usuwania przykrych zapachów, należy stosować wyłącznie "PETKIT Concentrated Purifying Liquid for the PETKIT Smart Automatic cat Litter Box".


1. Zdejmij pomarańczową silikonową pokrywkę z urządzenia do usuwania zapachów i wlej całą butelkę skoncentrowanego płynu czyszczącego do urządzenia do usuwania zapachów.

2. Ponownie przymocuj silikonową pokrywkę do urządzenia do usuwania zapachów, upewniając się, że jest dobrze zamocowana.





| ZAINSTALUJ CYLINDER I NASYP ŻWIREK

1. Użyj obu rak tak jak pokazano na rysunku poniżej.




2. . Wsyp żwirek dla kota do otworu w cylindrze. Ilość żwirku dla kotów nie powinna przekraczać linii MAX wskazanej wewnątrz cylindra.)



| ZAŁÓŻ POKRYWĘ NA MIEJSCE

1. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara szafkę znajdującą się z tyłu kuwety.
2. Załóż pokrywę z powrotem na kuwetę. (*Logo PETKIT powinno być skierowane w stronę przedniego otworu kuwety po prawidłowym założeniu pokrywki.)




LINIA OPRÓŻNIJ KUWETĘ

* „LINIA OPRÓŻNIJ KUWETĘ ” określa się na podstawie pojemności pojemnika na odpady.
Kiedy ilość pozostałej kuwety dla kotów spadnie poniżej „LINI OPRÓŻNIJ KUWETĘ ”, aby umożliwić wymianę żwirku należy nacisnąć przycisk rotacji .
Po naciśnięciu przycisku, cylinder obróci się, wyrzucając pozostały żwirek .
1. Prosimy nie pozwalać kotom wchodzić do kuwety podczas opróżniania kuwety ani w jakikolwiek sposób przerywać tego procesu.
2. Przed opróżnieniem kuwety za pomocą przycisku „Opróżnij kuwetę” upewnij się, że w koszu na śmieci jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.
3. Prosimy nie wyłączać urządzenia ani nie odłączać przewodu zasilającego podczas opróżniania kuwety.


INSTALACJA WORKA NA ODPADY

*Upewnij się, że prawidłowo zainstalowałeś worek na śmieci i wyrównaj krawędzie worka. W przeciwnym razie może to wpłynąć na zdolność urządzenia do wykrywania ilości moczu w kuwecie.


1. Wyjmij cały pojemnik na odpady.



2. Zdemontuj pierścień trzymający worek




3. Otwórz worek na śmieci do końca i zawieś go na czterech zaczepach na worki na śmieci znajdujących się na pojemniku na odpady.



4. Umieść na pierścieniu worka na śmieci, aby zabezpieczyć worek na miejscu i umieść kosz na śmieci z powrotem na dnie kuwety.


*Umieszczając pierścień worka na śmieci, upewnij się, że przód pierścienia worka na śmieci jest skierowany do przodu.



| MOCOWANIE PODKŁADKI

Rozłóż kuwetę i umieść dwie przednie nogi kuwety w otworach. Jeśli ten krok nie zostanie wykonany zgodnie z instrukcją, może to uniemożliwić wykrywanie cieczy przez urządzenie. Urządzenie do usuwania zapachów będzie nieskuteczne i będzie wpłynęło na ogólną żywotność urządzenia.


* Pomarańczowy obszar na poduszce to efektywny zasięg czujnika termicznego. Gdy kot wejdzie w ten obszar, zostanie rozpoznany przez czujnik, a urządzenie automatycznie przestanie działać.



| PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY

Weź kabel zasilający i podłącz go do urządzenia w miejscu wskazanym na rysunku poniżej, następnie podłącz kuwetę do zasilania.

* Pamiętaj, aby przed pierwszym podłączeniem kuwety do prądu, nasypać żwirek, inaczej kalibracja urządzenia przebiegnie niepoprawnie.



| APLIKACJA PETKIT


1. Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację PETKIT, następnie zarejestruj konto postępując zgodnie z poleceniami na ekranie. Jeśli masz już konto, zaloguj się.



"PETKIT" APP

2. Korzystaj z Aplikacji, aby otrzymywać w czasie rzeczywistym informacje i powiadomienia o wadze kota oraz czasie i częstotliwości korzystania z kuwety.

*Automatyczne czyszczenie i okresowe czyszczenie są dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji.



| MENU

Jak korzystać z menu: Naciśnij krótko przycisk MENU, aby poruszać się po menu. Na ekranie zostaną wyświetlone różne funkcje do wyboru. Naciśnij krótko OK, aby wybrać funkcję.



PRZYCISK MENU



OLED



PRZYCISK OK



Level cat litter

Równomierne rozprowadzanie żwirku dla kotów.



Deodorize now

Spray do usuwania zapachów



Clean now

Rozpocznij czyszczenie żwirku



Reset

Powrót cylindra do pozycji wyjściowej



figure the netw


Ustawienia i konfiguracja WiFi



Empty cat litte

Opróżnianie kuwety ze żwirku

| PRZEWODNIK PO WYŚWIETLACZU



Jeśli kot zbliży się lub wejdzie do kuwety podczas jej działania, kuweta automatycznie przestanie działać i wyśle powiadomienie



Sprawdź aplikację po więcej informacji.



Sprawdź czy pokrywa jest dobrze zamontowana



Sprawdź pozycję cylindra, oraz czy blokada jest na "LOCK"

| CZYSZCZENIE PRODUKTU

Okresowo wydymaj cylinder do czyszczenia.

*Zaleca się, aby przed wyjęciem cylindra, do czyszczenia odczekać, aż poziom żwirku spadnie poniżej „Linii Opróżnij kuwetę”.

1. Przycisk „Opróżnianie kuwety”:

Aby jak najszybciej opróżnić kuwetę, nie pozwalaj kotu wchodzić do kuwety w trakcie opróżniania. (*Uwaga: Cylinder może się łatwo przewrócić, gdy jest wypełniony żwirkiem. Przed wyjęciem zaczekaj, aż poziom żwirku opadnie. Uważnie zanotuj poziom żwirku pokazany na „Linii pustej ściółki” znajdującej się obok symbolu kosza na wewnętrznej stronie cylinder. Sprawdź również ilość miejsca pozostałego w pojemniku na odpady.)

2. Kroki, aby usunąć cylinder:

- 1 Zdejmij górną pokrywę.
- 2 Obróć „BLOKADĘ” do pozycji ODBLOKOWANEJ.
- 3 Podnieś cylinder do góry i wydymaj.

3. Aby usunąć siatkę przesiewającą:



- 1 Chwyć siatkę filtra (jak pokazano na rysunku 1) i palcami dociśnij krzywiznę siatki filtra (jak pokazano na rysunku 2);
- 2 Po zgięciu siatki filtrującej podnieś haczyki, aby ją zdjąć.

4. Montaż siatki filtrującej

- 1 Upewnij się, że punkt A siatki przesiewającej jest bezpiecznie zamocowany, a następnie palcami naciśnij krzywiznę siatki przesiewającej;
- 2 Po wystarczającym wygięciu siatki filtrującej zamocuj punkt B.



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć wideo jak poprawnie czyścić kuwetę.



FAQ

P: Dlaczego rolki się obracają, skoro nie wykonałem żadnej operacji?

Odp.: Maszyna automatycznie wykrywa położenie między rolkami i przywraca je do pierwotnej pozycji.

P: Dlaczego pojawia się monit, że pokrywa nie jest założona, kiedy zakładam pokrywę na jednostkę główną?

A: Sprawdź, czy górna pokrywa jednostki głównej jest prawidłowo założona. (logo PETKIT powinno znajdować się po stronie wyświetlacza)

P: Dlaczego rolki zatrzymują się podczas pracy?

Odp.: Gdy system czujników wykryje poruszające się obiekty w pobliżu, wyłączy działanie ze względów bezpieczeństwa.

P: Czy pojemnik na odpady będzie pełny, nawet jeśli ekran tego nie wyświetla?

O: Czujniki na górze pojemnika wykryją, czy jest pełny. Aby zapobiec blokowaniu czujników, ściśnij worek na śmieci do pierścienia.

P: Dlaczego ekran wyświetlacza jest wyłączony?

Odp.: Ekran wyświetlacza przejdzie w tryb ochrony ekranu z dynamicznym logo PETKIT, gdy produkt nie będzie działał przez pewien czas. Ekran zostanie również wyłączony, gdy wyłączymy go z poziomu aplikacji. Możesz także zmodyfikować poziom jasności.

P: Jak korzystać z inteligentnych ustawień aplikacji?

Odp.: Inteligentne ustawienia toalet dla kotów obejmują automatyczne czyszczenie, czyszczenie zestawu i regularne dezodoryzację; gdy w rodzinie jest pare kotów (w granicach 3) zalecamy skorzystanie z funkcji automatycznego czyszczenia. Zalecamy korzystanie z ustawionej funkcji czyszczenia, aby uniknąć zbyt częstego czyszczenia; urządzenie będzie automatycznie dezodoryzować podczas procesu czyszczenia, a regularne dezodoryzację można zastosować w zależności od okoliczności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA PRODUKTU	PETKIT PURA X Self-cleaning cat
SKU	P9901
WYMIARY	504 X 523 X 642 mm
PRZEZNACZENIE	KOTY
WAGA	15KG
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	12V
MOC ZNAMIONOWA	24W

Utylizacja:

Dyrektywa europejska 2012 / 19 / CE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby starych domowych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z normalnymi nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Stare urządzenia należy zbierać oddzielnie, aby zoptymalizować odzysk i recykling zawartych w nich materiałów oraz zmniejszyć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie przypomina o obowiązku utylizacji urządzenia. Konsumenci powinni skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących prawidłowej utylizacji starego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Thi,; urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz; (2) Jego urządzenie musi zaakceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować nieoczekiwane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą narazić autora użytkownika na obsługę sprzętu

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitem; dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza energię użytkową i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że ingerencja nie wystąpi w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:

- Zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem. Podłącz sprzęt do gniazdka innego niż tajski, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym radlo/TVtechnl dan w celu uzyskania pomocy. Wartość devirn została oceniona, aby spełnić ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na RF.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm między grzejnikiem a ciałem.